



Сегмент HD RM7H

Застосування

Високоармований бетон


Переваги

Високий ресурс роботи. Оптимальна швидкість свердління.

Ресурс: 20 м.пог.

Швидкість: 4,0 см.пог/хв.

Артикул	Найменування	УАН, в тому числі ПДВ РРЦ
38537519052	Сегмент HD 16x3,0x10 R16 RM7H	70,00
38537519069	Сегмент HD 20x3,0x10 R21 RM7H	70,00
38537519015	Сегмент HD 20x5,0x10 R200 RM7H	80,00
38537519059	Сегмент HD 24x3,5x10 R25 RM7H	80,00
38537519063	Сегмент HD 24x3,5x10 R30 RM7H	80,00
38537519104	Сегмент HD 24x3,5x10 R40 RM7H	80,00
38537519183	Сегмент HD 24x3,5x10 R55 RM7H	80,00
38537519185	Сегмент HD 24x4,0x10 R70 RM7H	80,00
38537519003	Сегмент HD 24x4,0x10 R85 RM7H	80,00



Сегмент HDP RS7

Застосування

Високоармований бетон

Переваги

Висока швидкість при оптимальному ресурсі роботи.



Ресурс 10 м.пог

Швидкість 7,0 см.пог/хв

Артикул	Найменування	УАН, в тому числі ПДВ РРЦ
38537521052	Сегмент HDP 16x3,0x9+2 R16 RS7	70,00
38537521200	Сегмент HDP 20x3,0x9+2 R21 RS7	70,00
38537521015	Сегмент HDP 20x4,5x9+2 R200 RS7	80,00
38537521059	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R25 RS7	80,00
38537521063	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R30 RS7	80,00
38537521104	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R40 RS7	80,00
38537521183	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R55 RS7	80,00
38537521185	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R70 RS7	80,00
38537521003	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R85 RS7	80,00
38537521010	Сегмент HDP 24x4,0x9+2 R125 RS7	80,00

* - Під замовлення.

Ціни дійсні з 01.02.2021



Сегмент HDP RS6m

Застосування

Бетон, високоармований бетон, цегла

Переваги

Висока швидкість свердління. Застосовується на свердильних машинах потужністю від 1,5 кВт.

Артикул	Найменування	UAH, в тому числі ПДВ PPЦ
38537511052	Сегмент HDP 16x3,0x9+2 R16 RS6m	101,00
38537511200	Сегмент HDP 20x3,0x9+2 R21 RS6m	101,00
38537511015	Сегмент HDP 20x4,5x9+2 R200 RS6m	111,00
38537511059	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R25 RS6m	111,00
38537511063	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R30 RS6m	111,00
38537511104	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R40 RS6m	111,00
38537511183	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R55 RS6m	111,00
38537511185	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R70 RS6m	111,00
38537511003	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R85 RS6m	111,00
38537511010	Сегмент HDP 24x4,0x9+2 R125 RS6m	111,00



Сегмент HDP RS7-X

Застосування

Високоармований бетон

Переваги

Сегмент з орієнтованим алмазом. Забезпечує стабільно високу продуктивність. Висока швидкість свердління важких високоармованих бетонів. Стабільна робота в різних умовах свердління (горизонтальне, глибоке свердління)

Артикул	Найменування	UAH, в тому числі ПДВ PPЦ
38537074053	Сегмент HDP 16x3,0x9+2 R16 RS7-X	111,00
38537074201	Сегмент HDP 20x3,0x9+2 R21 RS7-X	111,00
38537074015	Сегмент HDP 20x4,5x9+2 R200 RS7-X	132,00
38537074050	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R25 RS7-X	125,00
38537074064	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R30 RS7-X	125,00
38537074105	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R40 RS7-X	125,00
38537074183	Сегмент HDP 24x3,5x9+2 R55 RS7-X	125,00
38537074186	Сегмент HDP 24x4,0x9+2 R70 RS7-X	125,00
38537074004	Сегмент HDP 24x4,0x9+2 R85 RS7-X	125,00
38537074010	Сегмент HDP 24x4,5x9+2 R125 RS7-X	132,00

* - Під замовлення.

Ціни дійсні з 01.02.2021



Сегмент RM4


Застосування

Високоармований бетон

Переваги

Універсальний сегмент. Найкраще співвідношення ресурса та продуктивності різання. Сегмент має шар для кращого закріплення під час напаявання.

Артикул	Найменування	УАН, в тому числі ПДВ РРЦ
38537325045	Сегмент K D10x2,5x8+2 RM4	369,00
38537325047	Сегмент K D12x2,5x8+2 RM4	383,00
38537325049	Сегмент K D14x2,5x8+2 RM4	397,00
38537325052	Сегмент K D16x2,5x8+2 RM4	411,00
38537325055	Сегмент K D18x2,5x8+2 RM4	425,00
38537325057	Сегмент K D20x2,5x8+2 RM4	438,00
38537325059	Сегмент K D25x2,5x8+2 RM4	477,00
38537325061	Сегмент K D28x2,5x8+2 RM4	498,00
38537325063	Сегмент K D30x2,5x8+2 RM4	522,00
38537325065	Сегмент K D32x2,5x8+2 RM4	532,00
38537325066	Сегмент K D35x2,5x8+2 RM4	560,00



Сегмент RS-X


Застосування

Високоармований бетон

Переваги

Алмази в сегменті впорядковано орієнтовані і рівновіддалені один від одного. Кожне діамантове зерно забезпечує стабільно високу продуктивність. Швидкий старт завдяки ступінчастій робочій поверхні. Немає необхідності попереднього розкриття алмазів після напайки. Продуктивність: 600-700 см кв. / Хв. Ресурс: 20-25 м кв. Для стінорізних машин потужністю до 15 кВт

Артикул	Найменування	УАН, в тому числі ПДВ РРЦ
38637074187	Сегмент RPX 44/40x4,5x10+2 R395 RS-X	174,00
38637326187	Сегмент RPX 44/40x5,0x10+2 R395 RS-X	188,00



Сегмент RM-X

Застосування

Середньоармований бетон, слабоармований бетон

Переваги

Алмази в сегменті впорядковано орієнтовані і рівновіддалені один від одного. Кожне діамантове зерно забезпечує стабільно високу продуктивність. Швидкий старт завдяки ступінчастій робочій поверхні. Немає необхідності попереднього розкриття алмазів після напайки. Продуктивність: 500-600 см кв./хв Ресурс: 40-45 м кв. Для стінорізних машин потужністю понад 15 кВт.

Артикул	Найменування	УАН, в тому числі ПДВ РРЦ
38637386187	Сегмент RPX 44/40x4,5x10+2 R395 RM-X	195,00
38637393187	Сегмент RPX 44/40x5,0x10+2 R395 RM-X	212,00

* - Під замовлення.

Ціни дійсні з 01.02.2021



Сегмент RM

Застосування

Армований бетон

Переваги

Порізка пустотних плит перекриття. Спеціальна пропозиція для заводів ЗБВ.

Артикул	Найменування	УАН, в тому числі ПДВ РРЦ
38637065187	Сегмент AR 40x6,5x12 R395 RM	167,00
38637065000	Сегмент AR 40x7,5x12 R395 RM	191,00



Сегмент RM (MN-30)

Застосування

Високоармований бетон

Переваги

Порізка пустотних плит перекриття. Спеціальна пропозиція для заводів ЗБВ.

Артикул	Найменування	УАН, в тому числі ПДВ РРЦ
38637394012	Сегмент AR 40x5,5x12 R395 RM [MN-30]	171,00
38637394187	Сегмент AR 40x6,5x12 R395 RM [MN-30]	191,00
38637394000	Сегмент AR 40x7,5x12 R395 RM [MN-30]	216,00
38637394013	Сегмент AR 40x8,0x12 R395 RM [MN-30]	233,00