



ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ

2018



AirDUSTER

Аэродинамический кожух
для УШМ Ø125, Ø230

Существующие на рынке кожуха под пылесосы имеют ряд недостатков: перегревают диски, нет возможности контролировать рез, подходят только под разработанные модели УШМ.

Аэродинамический кожух AirDuster, имеет открытую "дышащую" конструкцию. Благодаря аэродинамической решетке, происходит забор воздуха, который турбулентно подается в зону резания, охлаждая диск, повышая его долговечность и производительность резки. За счет создания сильного турбулентного потока, нет необходимости использовать мощные строительные пылесосы. К кожуху можно подсоединить пустой шланг без пылесоса и это будет эффективно работать.

Удаление пыли для ВАШЕЙ УШМ



Аэродинамический кожух AirDUSTER. Удаление пыли для ВАШЕЙ углошлифовальной машины.



Исполнение УШМ

125


230

Наименование

AirDUSTER 125
AirDUSTER 230

Артикул

195 6844 2013
195 6844 2014



AirCHASER


Аэродинамическая насадка штроборез
на УШМ 125

Для укладки электропроводки в помещениях нарезают штробы (пазы) в стенах, потолках, в которые укладывают электропровода и кабель. Для этого необходимо прорезать два параллельных реза алмазным диском. Часто, для этого применяют специальные штроборезы, которые выполняют работу в два раза быстрее и с минимумом пыли.

Однако, такой способ имеет ряд недостатков, таких как: приобретение дорогостоящего штробореза, большой вес, перегрев дисков в закрытом кожухе.


Эти недостатки решаются с помощью специальной насадки на УШМ AirCHASER

Штробление на ВАШЕЙ УШМ



Вес
450 г

Аэродинамическая насадка штроборез AirCHASER.
Удаление пыли для ВАШЕЙ углошлифовальной
машины.



Исполнение УШМ

125

Наименование

AirCHASER 125

Артикул

195 6844 2023



SLIDER 90

Насадка на УШМ 125 для резки под углом 90°

Каждый мастер хочет, чтобы его электроинструмент работал еще точнее, быстрее, качественнее. Но даже если у Вас тщательно подобранные оборудование, этого еще недостаточно. Необходимо приспособление, которое спозиционирует инструмент относительно материала.

Насадка SLIDER 90, применяется для прямолинейной резки листовых строительных материалов: керамическая плитка, керамогранит, гранит, мрамор, сталь листовая.

90°
на ВАШЕЙ УШМ



Насадка на УШМ 125 Slider 90 для резки под углом



Исполнение УШМ

125

Наименование

Slider 90

Артикул

195 6844 2010



УДОВОЛЬСТВИЕ
от работы и
результата



SLIDER 45

Насадка на УШМ 125 для резки под углом 45°

При укладке плитки все большую популярность набирает обработка углов с помощью подрезки под 45 градусов. Такой вид соединения имеет высокий эстетический вид в отличие от прямого стыка и стыка закрытого различными профилями. Однако, подрезка плитки под 45 градусов - это достаточно трудоемкий процесс. Он выполняется или на влажных станках-плиткорезах, или вручную на угололифровальных машинах с доведением полировальными кругами. Кроме того, это требует высокой квалификации выполнения работ. Теперь все стало намного проще с новой насадкой для резки под углом SLIDER 45.

45°
на ВАШЕЙ УШМ



Насадка на УШМ 125 Slider45 для резки под углом




Исполнение УШМ

125

Наименование

Slider45
SliderPIPE



Пилеудаляющий
патрубок **SliderPIPE**

Артикул

195 6844 2012

195 6844 2112

DrilFIX68


Шаблон для сверления 6-68 мм

Шаблон для сверления предназначен для точного засверливания и центровки сверл диаметром 6-70 мм. Обеспечивает максимальную точность сверления.

Шаблон фиксируется на обрабатываемой поверхности при помощи мощной присоски, что обеспечивает быстрый и надежный монтаж шаблона.

Рабочая зона усиlena твердосплавными пластинами для защиты корпуса и увеличения срока службы приспособления.

ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



- ЛЕГКАЯ ФИКСАЦИЯ**
на гладких поверхностях
- УСИЛЕННЫЕ**
твердосплавные пластины
- НАДЕЖНЫЙ**
механизм изменения диаметра



Шаблон для сверления Mechanic DrillFIX 68



Макс. диаметр сверления

70



Наименование


DrillFIX 68

Артикул

199 3744 3000

TileTEMPLATE

Трафарет плиточника



При укладке плитки всегда приходится закладывать отверстия под розетки, обходить трубы коммуникаций, выполнять обход колонн или углов. Разметка таких элементов всегда требует точности и большого количества времени.

Трафарет плиточника TileTemplate сделает вашу работу быстрой, легкой и приятной. Трафарет позволяет размечать разнообразные углы, отверстия различных диаметров, в том числе нестандартные.



Наименование

TileTEMPLATE

Артикул

195 6844 2102

DrillDUSTER⁸²

Коллектор для сбора пыли

Пыль - одна из самых больших трудностей и неудобств, возникающих во время строительных работ или ремонта. Пыль негативно влияет на дыхательные пути, затрудняет обзор в помещении, создает большой объем работ по уборке. Значительное количество пыли возникает при сверлении.

На помощь приходит простой девайс - коллектор для сбора пыли DrillDUSTER 82.



Коллектор для сбора пыли DrillDUSTER 82.



Макс. диаметр сверления

82

Наименование

DrillDUSTER 82

Артикул

195 6844 2020




При сверлении отверстий для розеток, большое количество времени тратится на предварительную подготовку.

После определения местоположения розеток, необходимо выполнить разметку по уровню, выполнить отметки межосевого расстояния отверстий. Выполнить предварительное сверление твердосплавным буром для дальнейшего сверления. Сам процесс сопровождается большим количеством пыли, замедляет работу и требует дальнейшего уборки. Теперь все стало быстрее и проще с новым направляющим коллектором FixDUSTER X3.



- ❖ **БЫСТРО** без разметки
- ❖ **ПРОСТО** без центрирования
- ❖ **БЕЗ ПЫЛИ**



Направляющий коллектор для сверления подрозетников Ø 68, 72, 82



Макс. диаметр сверления

68, 72, 82

Наименование

FixDUSTER X3



Артикул

195 6844 2021

AquaDUSTER 162

Водоотводный коллектор для сверления

При сверлении бетонных, кирпичных стен алмазными сверлами, одной из больших проблем является вода, шлам и грязь. Особенно это важно если сверления ведут в помещениях с ремонтом.


На помощь приходит простой девайс - коллектор для сбора воды AquaDUSTER 162.



∅
Диаметр
сверления
до **162 мм**

пылесос
НАДЕЖНАЯ
вакуумная
фиксация

воды
ЭФФЕКТИВНЫЙ
отвод



Коллектор для збора воды AquaDUSTER.



Макс. диаметр сверления

162

Наименование

AquaDUSTER 162

Артикул

195 6844 2162




Для того чтобы просверлить отверстие в стене и не засорить дом пылью, обычно требуется пылесос и два человека. Один сверлит, другой держит патрубок пылесоса. А что делать если никого позвать на помощь? Коллектор для сбора пыли HomeDUSTER решит этот вопрос!

↙ Прямой УГОЛ 90°

∅ Диаметр
сверления до **20мм**

пылесос
НАДЕЖНАЯ
вакуумная фиксация



Коллектор для збора пыли HomeDuster



Макс. диаметр сверления

20

Наименование

HomeDUSTER



Артикул

195 6844 2022

ComfyGRINDER

Стойка шлифовальная

НОВЫЙ стандарт
шлифования



Исполнение УШМ
125

Найменование
ComfyGRINDER

Артикул
195 6844 2122

- БЕЗОПАСНАЯ и УДОБНАЯ работа
- Повышенная ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ шлифования
- повышенный КОНТРОЛЬ поверхности

Ручное шлифование бетонных полов - это всегда неудобство и дискомфорт во время работы, ограниченный обзор поверхности шлифования.

Стойка ComfyGRINDER - это новый стандарт шлифования бетонных полов.

Универсальные кронштейны крепления Стойки, обеспечивают установку УШМ любой модели любого производителя.

Удобные рукоятки позволяют регулировать нагрузку, тем самым увеличивать производительность шлифования.

Положение левша / правша.

Из положения «стоя» больший угол обзора - улучшенный контроль процесса шлифования.

В отличие от шлифовальных машин, стойка позволяет выполнять работы в труднодоступных местах. ComfyGRINDER компактно складывается, легко транспортируется, быстро настраивается.

Работа со стойкой ComfyGRINDER станет легкой, комфортной и безопасной.



Станок-плиткорез MultiCUT R-250 предназначен для криволинейной и прямолинейной резки керамогранита, керамики, стекла, гранита, мрамора и других аналогичных твердых материалов.

Уникальное решение для художественного оформления интерьера и экстерьера.

Новый ПОВОРОТ

в резке материалов



- Для **ЛЮБЫХ** отделочных материалов
- ТОЛЩИНА** материала до 30 мм
- КОМПАКТНОСТЬ** и **ПРОСТОТА** при транспортировке



Диаметр алмазного кольца
254

Наименование
MultiCUT R-250


Артикул
27 87 87



Станок – плиткорез multicut

При укладке брускатки, тротуарной плитки всегда необходимо выполнить качественное ее примыкание к бордуру, стенам и других поверхностям. Это требует точности и большого количества времени.


Трафарет каменщика StoneTemplate сделает вашу работу быстрой, легкой и приятной. Трафарет позволяет размечать разнообразные углы под различные конфигурации брускатки и выполнять это точно и качественно.



БЫСТРАЯ разметка

ШИРОКИЙ спектр углов

УДОБСТВО использования



Артикул
195 6844 2101

КОМПАКТНЫЙ НАСТЕННЫЙ СТЕНД

(Ремонт без пыли)



Компактный настенный стенд «Ремонт без пыли». В случае если в торговых помещениях ограничено свободное выставочное пространство, или Вы только начинаете бизнес с продукцией Механик, компактный стенд «Ремонт без пыли» станет эффективным инструментом роста продаж.

Стенд содержит шесть ТОП-овых позиций инструмента для выполнения полноценного ремонта без пыли.

Стенд очень просто собирается в коробку для транспортировки вместе с продукцией, а также легко монтируется на стену или металлический перфолист.

