

## Stichsägeblätter, Holzbearbeitung, Bi-Metall



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft, Profi-Pack</b>								
620125	2,5	T101B	5	100/75	fein		6	4 009 316 201251
620225	4	T101D	5	100/75	mittel		6	4 009 316 202258
620325	4	T144D	5	100/75	grob		6	4 009 316 203255
620625	1,35	T101AQ	5	77/50	Kurve		6	4 009 316 206256



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Universal-Schaft</b>								
620130	2,35	U101B	2	100/80	fein		10	4 009 316 201305
620230	4	U101D	2	100/80	mittel		10	4 009 316 202302
620330	4	U144D	2	100/80	grob		10	4 009 316 203309
620630	1,35	U1A0	2	70/50	Kurve		10	4 009 316 206300



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Universalschaft, Profi-Pack</b>								
620135	2,5	U101B	5	100/80	fein		6	4 009 316 201350
620235	4	U101D	5	100/80	mittel		6	4 009 316 202357
620635	1,35	U1A0	5	70	Kurve		6	4 009 316 206355



## Stichsägeblätter, Holzbearbeitung, konisch geschliffen, Bi-Metall



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>								
621020	2,5	T101BF	2	100/75	fein		10	4 009 316 210208



Stichsägeblätter, BIM, Bi-Metall, gehärtet, Zähne kreuz-, freiwinkel- und konisch geschliffen, schnelle, saubere Schnitte, mit Einstichzahn, für problemloses Eintauchen, für Holz, Hartholz, Span-, Tischler- und Faserplatten, Kunststoff beschichtete Platten, weiche Kunststoffe und glasfaserverstärkte Kunststoffe.

**Stichsägeblätter, Holzbearbeitung, HCS Kohlenstoffstahl**



Stichsägeblätter, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne geschliffen, extra starke Blattstärke, für besonders schnelle, gerade und winkelgenaue Schnitte auch in dickem Material, für Holz, dickes Bauholz, Span-, Tischler- und Faserplatten, weiche Kunststoffe, Türen und Küchenarbeitsplatten bis Stärke 50 mm.



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>								
620420	4,0	T144DP	2	100	grob		10	4 009316 204207

Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft, Profi-Pack</b>								
620425	4,0	T144DP	5	100	grob		6	4 009316 204252

**Stichsägeblätter, Holzbearbeitung, DOWN CUT, HCS Kohlenstoffstahl**



Stichsägeblätter, Down Cut, optimal für saubere Schnittkanten bei der Bearbeitung des Materials von der Sichtseite, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne geschliffen, für schnelle, gerade und saubere Schnitte, für Holz, Sperrholz, Span-, Tischler- und Faserplatten, kunststoffbeschichtete und Küchenarbeitsplatten bis Stärke 30 mm.



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>								
620820	2,5	T101BR	2	100/75	fein		10	4 009316 208205

Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft, Profi-Pack</b>								
620825	2,5	T101BR	5	100/75	fein		6	4 009316 208250

# Stichsägeblätter

## Stichsägeblätter, Holzbearbeitung, DOWN CUT, HCS Kohlenstoffstahl



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Universal-Schaft</b>								
620830	2,5	U101BR	2	100	fein		10	4 009316 208304



## Stichsägeblätter, LAMINAT, Holzbearbeitung, Bi-Metall



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>								
620520	1,7	T101BIF	2	83	fein		10	4 009316 205204
620920	1,4	T101AOF	2	83	Kurve		10	4 009316 205202

Stichsägeblätter, BIM, Bi-Metall, gehärtet, Zähne kreuz- und freiwinkelgeschliffen, schnelle, saubere Schnitte, mit Einstichzahn, für problemloses Eintauchen, für Laminat, kunststoffbeschichtete und Multiplexplatten, Holz, Hartholz.



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft, Profi-Pack</b>								
620525	1,7	T101BIF	5	83	fein		6	4 009316 205259



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Universal-Schaft, Profi-Pack</b>								
620535	1,7	U1BIF	5	70	fein		6	4 009316 205358



**Stichsägeblatt-Set, LAMINAT, Holzbearbeitung, Bi-Metall**



Stichsägeblatt-Set, BIM, Bi-Metall, gehärtet, Zähne kreuz- und freiwinkelgeschliffen, schnelle, saubere Schnitte, mit Einstichzahn, für problemloses Eintauchen, für Laminat, kunststoffbeschichtete und Multiplexplatten, Holz, Hartholz.



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>								
622320		2x T101BIF + 1x T101A0	3	83	2x fein + 1x Kurve		10	4 009316 223208

**Stichsägeblätter DIAMANT, Fliesen- und Keramikbearbeitung**



Stichsägeblätter DIAMANT, Fliesen- und Keramikbearbeitung, Diamant bestreut, ideal für saubere, gerade Schnitte in Feinsteinzeug, Porzellan, Glas, Marmor, Schiefer, Travertin, Fliesen, Fiberglas und Cement Board, Handwerkerqualität, für hohe Standzeiten beim Bauen und Renovieren.



Art.-Nr.	BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>							
622220	T150RD	1	83/56	fein		5	4 009316 222201



**Stichsägeblätter HM, Fliesen- und Keramikbearbeitung**








Stichsägeblätter Fliesen- und Keramikbearbeitung, Hartmetall bestreut, für Wandfliesen, Keramik, Ziegel, Glas und Gusseisen, bis Stärke 15 mm.



Art.-Nr.	BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>							
622121	T150RIFF	1	77/50	fein		5	4 009316 221211
621921	T130RIFF	1	77/50	grob		5	4 009316 219218

## EASY-CUT Stichsägeblätter, Metallbearbeitung, Bi-Metall












Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>								
624020	1,2-2,6	T123XF	2	100	fein-grob		5	

EASY-CUT Stichsägeblätter, BIM, Bi-Metall, gehärtet, Zähne geschränkt gefräst, für schnelle, gerade Schnitte, progressive Zahnteilung, Zahnabstand nimmt von fein am Schaftende zu grob zur Spitze zu, damit ist in dicken und dünnen Materialien immer eine saubere Schnittkante gewährleistet, für dünne und starke Bleche (1,5 - 10 mm), Rohre, Profile, in Metall und Aluminium bis max. 30 mm.












## Stichsägeblätter, Metallbearbeitung, Bi-Metall











Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>								
621120	1,2	T118AF	2	77/50	fein		10	
621220	2	T118BF	2	77/50	mittel		10	
621320	3	T127DF	2	75	grob		10	

Stichsägeblätter, BIM, Bi-Metall, hoch elastisch, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von Blechen und Lochblähen bis 3 mm Stärke, für Rohre und Profile bis Ø 30 mm, Buntmetall, Aluminium und Plexiglas.



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft, Profi-Pack</b>								
621125	1,2	T118AF	5	77/50	fein		6	
621225	2	T118BF	5	77/50	mittel		6	
621325	3	T127DF	5	75	grob		6	




Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Universal-Schaft</b>								
621130	1,2	U118AF	2	70/50	fein		10	
621230	2	U118BF	2	70/50	mittel		10	







**Stichsägeblätter, Metallbearbeitung, HSS**



Stichsägeblätter, HSS, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von Blechen und Lochblechen bis 3 mm Stärke, für Rohre und Profile bis Ø 65 mm, Buntmetall, Aluminium, Sandwichmaterial und Plexiglas.







Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft, extra lang</b>								
624220	1,2	T318A	2	132	mittel		5	4 009316 242209

**EASY-CUT Stichsägeblätter UNIVERSAL, Bi-Metall**



EASY-CUT Stichsägeblätter UNIVERSAL, BIM, Bi-Metall, gehärtet, gefräst und geschränkt, für schnelle, gerade Schnitte, progressive Zahnteilung, Zahnabstand nimmt von fein am Schaftende zu grob zur Spitze zu, damit ist in dicken und dünnen Materialien immer eine nahezu aussrissfreie Schnittkante gewährleistet, mit Einstichzahn, für problemloses Eintauchen, für Bauholz mit Nägeln, bis 65 mm Stärke, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre und Profile aus Metall und Aluminium, bis Ø 10 mm.



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>								
624820	2,4-5,0	T345XF	2	132/105	fein-grob		5	4 009316 248201

**Stichsägeblätter-Set, 6-tlg.**



Stichsägeblätter-Set, 6-tlg., 4 Blätter für die Holzbearbeitung, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne kreuz- und freiwinkelgeschliffen, schnelle, saubere Schnitte, mit Einstichzahn, für problemloses Eintauchen, für Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten, weiche Kunststoffe, 2 Blätter für die Metallbearbeitung, BIM, Bi-Metall, hoch elastisch, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von Blechen und Lochblächen bis 3 mm Stärke, für Rohre und Profile bis Ø 30 mm, Buntmetall, Aluminium und Plexiglas, in Kunststoff-Kassette.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Einnockenschaft, Kunststoff-Kassette</b>				
625620	6-tlg. HCS / Holzbearbeitung, 2x fein, 1x grob, 1x Kurve, Bi-Metall / Metallbearbeitung, 2x mittel		6	4 009316 256206

# Stichsägeblätter

## Stichsägeblätter-Set, 6-tlg.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Universal-Schaft, Kunststoff-Kassette</b>				
625630	6-tlg., HCS / Holzbearbeitung, 2x fein, 1x grob, 1x Kurve, Bi-Metall / Metallbearbeitung, 2x mittel		6	4 009316 256305



## Stichsägeblätter, Holzbearbeitung, spezieller Einstichzahn, HCS Kohlenstoffstahl



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>								
610120	2	T111B	2	100	fein		10	4 009316 101209
610220	3	T111C	2	100	mittel		10	4 009316 102206
610320	4	T111D	2	100	grob		10	4 009316 103203
610620	2	T119B0	2	76	Kurve		10	4 009316 106204

Stichsägeblätter, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne gefräst und geschränkt, für Weichholz, bis 50 mm Stärke, Span-, Tischler- und Faserplatten.



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft, Profi-Pack</b>								
610125	2	T111B	5	100	fein		6	4 009316 101254
610225	3	T111C	5	100	mittel		6	4 009316 102251
610325	4	T111D	5	100	grob		6	4 009316 103258




Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Universal-Schaft</b>								
610130	2	U111B	2	91	fein		10	4 009316 101308
610230	3	U111C	2	91	mittel		10	4 009316 102305
610330	4	U111D	2	100	grob		10	4 009316 103302



**Stichsägeblätter, Metallbearbeitung, HSS**



Stichsägeblätter, HSS Hochleistungsschnellstahl, gehärtet, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von dünnen Blechen.



Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>								
611120		T118G	2	76	fein		10	4 009316 111208
611220		T118A	2	76	mittel		10	4 009316 112205
611320		T118B	2	76	grob		10	4 009316 113202

Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Einnockenschaft, Profi-Pack</b>								
611225		T118A	5	76	mittel		6	4 009316 112250
611325		T118B	5	76	grob		6	4 009316 113257

Art.-Nr.		BOSCH-Nr.	Inhalt	Länge	Schnitt			EAN
<b>Universal-Schaft</b>								
611230		U18A	2	70	mittel		10	4 009316 112304

**Stichsägeblätter-Set, 10-tlg.**



Stichsägeblätter-Set, 10-tlg., 8 Blätter zur Holzbearbeitung, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne gefräst und geschränkt, für Weichholz, bis 50 mm Stärke, Span-, Tischler- und Faserplatten, 2 Blätter zur Metallbearbeitung, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von dünnen Blechen, in CD-Rundbox mit praktischer Einzel-Sägeblattentnahme.



Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Einnockenschaft</b>				
617020	HCS / Holzbearbeitung, 2x fein, 2x mittel, 2x grob, 2x Kurve, HSS Metallbearbeitung 2x fein		4	4 009316 170205

Art.-Nr.	Inhalt			EAN
<b>Universal-Schaft</b>				
617030	HCS / Holzbearbeitung, 2x fein, 2x mittel, 2x grob, 2x Kurve, HSS Metallbearbeitung 2x fein		4	4 009316 170304